

PAVICERT

**PAVIMENTAZIONI
IN RESINA**



PAVIMENTO

FAI DA TE






PAVIMENTAZIONI IN RESINA

I nostri laboratori
hanno messo a punto
un nuovo prodotto
che permette di realizzare
pavimenti in resina

"FAI DA TE"

SENZA RIVOLGERSI
A ESPERTI POSATORI

*Un pavimento correttamente trattato
contribuisce notevolmente al mantenimento
nel tempo del valore di un immobile !*



EASY PAV

RESINA PROTETTIVA PER PAVIMENTI TRASPARENTE

- ✓ **TRATTAMENTO FILMANTE ANTIPOLVERE**
- ✓ **MIGLIORA LA PULIZIA E L'IGIENE DEGLI AMBIENTI**
- ✓ **MIGLIORA L'ESTETICA DEL LOCALE**
- ✓ **PROTEGGE DALL'USURA**
- ✓ **PROTEGGE DAGLI AGENTI CHIMICI**
- ✓ **IMPEDISCE LA PENETRAZIONE DELLO SPORCO**
- ✓ **EVITA LE EFFLORESCENZE SALINE**

- Prodotto di semplice stesura, pronto all'uso
- Monocomponente, non necessità di diluizione
- Giusto compromesso tra semplicità di applicazione e durata nel tempo
- Facilmente ripristinabile con interventi successivi
- Idoneo per pavimentazioni in cemento nuove, usurate o già precedentemente trattate
- Utilizzabile anche su piastrelle e materiali plastici
- A base di resine acriliche
- Posabile a rullo o a pennello
- Si consigliano 2 mani a distanza di 8 ore
- Con 2 mani resa da 3 a 5 mq per litro di prodotto

Il prodotto va steso su pavimento pulito, asciutto e compatto, non polveroso e non soggetto a problemi di umidità di risalita. Per la posa seguire attentamente le indicazioni fornite nella scheda tecnica del prodotto.



FUSTO LT 26
cod. VR 46 0026

**Un fusto
100 mq circa**

SECCHIELLO LT 4
cod. VR 46 0042

**Un secchiello
20 mq circa**

Guarda il video dimostrativo



COLORAZIONE OPZIONALE

- ✓ **PER RIPRISTINO IN CASO DI PAVIMENTI MACCHIATI**
- ✓ **PER CONFERIRE LA COLORAZIONE DESIDERATA**
- ✓ **PER ESIGENZE DI SEGNALETICA**

E' sufficiente aggiungere una confezione di colorante al secchiello di EASY PAV e mescolare con trapano miscelatore per ottenere una tinta coprente.



Su richiesta sono disponibili colorazioni personalizzate
Richiedi i nostri provini colore



SECCHIELLO LT 5

LATTA LT 1

**Dosaggio preparato
per l'additivazione
ad un fusto lt 26
o ad un secchiello lt 4
di EASY PAV**

STUCCO EPOS

STUCCO EPOSSIDICO

- ✓ **STUCCO BICOMPONENTE EPOSSIDICO DI ALTISSIMA RESISTENZA**
- ✓ **RIPARA LE CREPE E LE IMPERFEZIONI PRIMA DI STENDERE LA RESINA**
- ✓ **IDONEO PER RIPARAZIONI DI SPESSORI DA 1 A 10 MM**
- ✓ **COLORE GRIGIO SCURO**

Si prepara prelevando con due diverse spatole una uguale quantità di pasta componente A e componente B, su un frattazzo, mescolando con una terza spatola o cazzuola. Per la preparazione e la posa seguire attentamente le indicazioni fornite nella scheda tecnica del prodotto.



Componente A

Componente B

LATTA KG 1

LATTA KG 1

cod. VR 40 0002



PAVIMENTAZIONI IN RESINA

Le resine PAVICERT vengono progettate e prodotte nello stabilimento di Trezzo sull'Adda, sulla base di formulazioni esclusive e sotto il controllo del Sistema Qualità certificato ISO 9001. Particolare cura viene posta nella selezione delle materie prime e nelle fasi della loro lavorazione, al fine di ottenere un prodotto dalle caratteristiche di assoluta eccellenza. Il Laboratorio di ricerca e controllo qualità ne certifica gli standard qualitativi. Pavicert è la divisione di C&FI srl specializzata nelle pavimentazioni industriali e trattamenti in resina e fornisce soluzioni sia per pavimenti FAI DA TE che per pavimenti CHIAVI IN MANO.

Per maggiori informazioni visita il sito www.pavicert.it



STABILIMENTO DI TREZZO SULL'ADDA +39 02.90963395
info@pavicert.it - www.pavicert.it

STAM 1003